FILM ÉTIRABLE ET FILET DE BALLE D’UNE SEUL SOURCE

UNE SEULE SOURCE. ZÉRO DÉFAILLANCE.

CHAQUE BALLE, CHAQUE SAISON.

Le filet de balle le plus avancé au monde rencontre un film étirable 7 couches haut de gamme et résistant à la chaleur — la solution idéale pour l’agriculture suisse.

≥ 500 g	**290+ KGF**	**7 COUCHES**	**12 – 18 MOIS**
Dart-drop du film étirable	**Résistance à la rupture du filet**	**Film LLDPE octène-métallocène**	**Stabilité UV en extérieur**

LA DURE RÉALITÉ ÉCONOMIQUE

Chaque arrêt machine est une marge que vous ne récupérez pas.

Film rompu, balles éclatées, enrubannage dégradé par les UV — dans des fenêtres saisonnières serrées, chaque défaillance au champ entame directement votre rentabilité.

RUPTURE DU FILM
Ré-enfilage sur les pré-étireurs — rythme perdu, temps perdu.

BALLES MOLLES
Anneaux de moisissure et poches d‘air — contrats perdus la saison suivante.

DÉFAILLANCE UV
L‘intensité UV est plus forte en altitude — un film sans stabilisation haut de gamme se dégrade plus vite.

LA SOLUTION

DEUX PRODUITS · UN SYSTÈME UNIFIÉ · ZÉRO COMPROMIS



FILM ÉTIRABLE · PAR BSK

AGRASTRETCH 7 PREMIUM

750 mm · 1 500 m · 25 µm · LLDPE octène-métallocène 7 couches

- **≥ 500 g dart-drop (ASTM D1709)**
  Résistance à la perforation supérieure au film 5 couches standard du marché.
- **Contrôle d'épaisseur en boucle fermée**
  Uniformité exacte de 25 µm · épaisseur constante sur toute la bobine.
- **Zéro télescopage garanti – même en cas de forte chaleur**
  Bobines carrées et stables qui se déroulent proprement sur chaque pré-étireur.
- **Couche interne tackifiée**
  Adhésion inter-couches rapide · scellage hermétique à chaque tour.
- **Système HALS à haute concentration**
  Résistance à la photodégradation ≥ 130 kLy · durée de vie maximale en extérieur.
- **Options de mandrin**
  Mandrin papier à bord résistant à l'humidité · mandrin plastique disponible.

○ **Blanc** ● **Vert clair** ● **Vert foncé** ● **Noir**



FILET DE BALLE · PAR KARATZIS

AGRONET SUPER GRIP+

1 250 mm (125 cm) · 2 600 / 3 600 m · 11,5 g/m · HDPE qualité spéciale

- **Technologie SuperGrip Plus**
  Masse accrue par chaîne · résistance supérieure par chaîne · coupe nette et franche.
- **Résistance à la rupture ≥ 290 kgf**
  Classe de résistance la plus élevée du secteur · élimine les balles éclatées et déformées.
- **Couverture totale bord à bord (123 cm)**
  Couverture complète de la balle · élimine le profil en haltère.
- **Un filet, toutes les cultures**
  De l'ensilage humide à la paille abrasive · aucun changement entre contrats.
- **Alerte de fin de bobine à > 50 m**
  Tolérance de longueur positive · aucune fin de bobine imprévue au champ.

" SuperGrip Plus — masse accrue par chaîne, coupe franche, adhérence supérieure sur tout type de presse."

PROTECTION CONTRE LES UV · RÉSISTANCE À LA CHALEUR

Formulé pour les UV de haute intensité. Éprouvé dans les régions montagneuses suisses et en cas de forte chaleur.

FILM · AGRASTRETCH

≥ 130 kLy

Système inhibiteur HALS à haute concentration — résistance soutenue à la photodégradation.

FILET · AGRONET

≥ 150 kLy

Matrice HALS à teneur élevée — intégrité structurelle du fond de vallée au régions montagneuses.



ESSAI AU CHAMP SANS RISQUE · SAISON 2026

L'ESSAI 2+1

×2

AGRASTRETCH 7 PREMIUM

750 mm × 1.500 m · 25 µm

×1

AGRONET SUPER GRIP+

1230 mm × 2.600 m · 11,5 g/m

- ✓ Les bobines se terminent simultanément — aucun gaspillage, camion de service net.
- ✓ Convient à toutes les presses à balles rondes et carrées — y compris les systèmes d'alimentation complexes et exigeants.

MATRICE DE PERFORMANCE TECHNIQUE

CRITÈRE	AGRASTRETCH 7 PREMIUM	AGRONET SUPER GRIP+
Dimensions	750 mm × 1 500 m × 25 µm	1 230 mm × 3 600 m
Matériau	LLDPE octène-métallocène 7 couches	HDPE qualité spéciale · 11,5 g/m
Performance clé	**≥ 500 g · ASTM D1709**	**Rupture ≥ 290 kgf**
Tackifiant	Couche interne chargée · scellage hermétique	—
Bobinage	Boucle fermée · zéro télescopage	Tolérance de longueur positive
Protection UV	HALS · ≥ 130 kLy	HALS · ≥ 150 kLy
Compatibilité	*Toutes presses rondes & carrées · y compris systèmes d'alimentation complexes*	

TESTEZ-LE SUR VOS CHAMPS ET PRAIRIES. SANS RISQUE.

Pas de commande en gros. Aucun engagement. Vérifiez la vitesse d'enrubannage, le comportement du film et la densité des balles sur vos propres champs avant de vous engager sur une seule palette.

cf EXAKT

EXAKT Fert SA
Alfons-Aeby-Strasse 10
CH-3186 Düdingen
Tél. +41 31 380 00 40
info@exakt.ch

EXAKT Fert SA
Rue du Praillon 1
CH-1920 Martigny
Tél. +41 27 306 88 88
info@exakt.ch